

AQUAREX

КОМБИКОРМА ДЛЯ ОБЪЕКТОВ АКВАКУЛЬТУРЫ ТОРГОВОЙ МАРКИ «AQUAREX»

МЕЛКОМ
ГРУППА КОМПАНИЙ

ГК «МЕЛКОМ» – АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА КОМПАНИЙ РОССИИ.

Выпускает свыше

1 МЛН. ТОНН

готовой продукции в год

Численность сотрудников насчитывает более

2500 ЧЕЛОВЕК

Включает в себя зерноперерабатывающие предприятия, маслоэкстракционный завод, птицеводческие комплексы, рыбоводческие хозяйства, предприятие по выращиванию и переработке льна. С 2021 года завод экструдированных кормов также входит в группу компаний МЕЛКОМ.

AQUAREX

Завод по производству кормов для аквакультуры "AQUAREX", введенный в эксплуатацию в России в 2009 году, предлагает рыбоводным хозяйствам высокоэффективные корма, производимые с учетом мировых стандартов качества. Завод "AQUAREX" расположен в Твери, на транспортной магистрали Москва-Санкт-Петербург, всего в 165 километрах от Москвы, что позволит оперативно доставить корма до заказчика в любую точку России.

Само производство, не имеющее аналогов в России, представляет собой отдельный завод, предназначенный исключительно для выработки экструдированных рыбных кормов. Завод "AQUAREX" спроектирован специалистами швейцарского концерна «BUHLER AG» и укомплектован самым современным оборудованием, позволяющим получать продукт с заданными параметрами качества.



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ ЗАВОДА

290 ТОНН

В СУТКИ

На производстве установлены 5 технологических линий работающие последовательно:

— Линия приема, складирования и оперативного хранения зернового и белкового сырья;
— Линия дробления и смешивания;
— Линия производства экструдированных кормов;
— Линия напыления и охлаждения;
— Линия хранения и отпуска готовой продукции

О КОРМАХ AQUAREX



КОРМА «AQUAREX», В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ОРИЕНТИРОВАНЫ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В РОССИЙСКИХ РЫБОВОДНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ.

СООТВЕТСТВЕННО, СТРАТЕГИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ РАЗРАБОТАНЫ С УЧЕТОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ И РАЗЛИЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ АКВАКУЛЬТУРЫ, А ТАКЖЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РОССИИ.

Выпускаемые корма обеспечивают максимальную реализацию потенциальных возможностей роста рыб и их отличное физиологическое состояние, высокую эффективность использования питательных веществ для прироста, низкие значения кормового коэффициента, устойчивость к заболеваниям, низкие потери корма от размывания, минимальное загрязнение водной среды. С учетом современных научных достижений они сбалансированы по основным питательным веществам, витаминам, минеральным элементам, а также по незаменимым аминокислотам и жирным кислотам.

Оптимальные уровни энерго-протеинового отношения в кормах обеспечивают эффективное использование протеина на рост рыб (пластический обмен) и сокращение его непроизводительных трат на энергетические нужды организма (энергетический обмен). Широкий, постоянно обновляемый ассортимент кормов позволяет эффективно применять их при различных условиях выращивания объектов разведения. Основу большинства кормов составляют рыбная мука и рыбий жир. Мы хорошо понимаем, что именно эти виды сырья определяют качество комбикормов. Поэтому в своем производстве мы используем специально отобранные партии рыбной муки и рыбьего жира, соответствующие биологическим требованиям объектов аквакультуры. Так, например, эта мука вырабатывается только из цельной рыбы (как правило, мезопелагических видов), а не из отходов; содержание протеина в зависимости от назначения комбикорма составляет от 68 до 74%; количество золы в муке не превышает 15%; мука в обязательном порядке обработана антиоксидантами и имеет низкие значения перекисного и кислотного чисел.

В маркировку кормов включены цифры, показывающие содержание протеина и жира – основных показателей питательности продукта. Размеры крупок и диаметр гранул корма обозначены в миллиметрах, что облегчает восприятие информации о характеристиках корма.



Корма для форели



Корма для осетра



Корма для карпа



Корма для тихоокеанских лососей



Корма для сома

ПРЕИМУЩЕСТВА КОРМОВ AQUAREX

1 Опыт производителя более 15 лет

2 Корм из отечественных ингредиентов

3 Научное сопровождение каждого рецепта

4 Двойной контроль качества: сырье и готовый продукт

5 Стабильный результат при низких расходах кормов

ОСЕТРОВЫЕ



ОСЕТР 47.14

Показатели качества

Наименование	*Содержание*
Сырой протеин, %, не менее	47
Сырой жир, %, не менее	14
Сырая зола, % не более	10
Сырая клетчатка, % не более	2
Переваримая энергия, не менее	20 МДж/кг

Состав: Мука рыбная, жир рыбий и растительное масло, пшеница, соевые продукты, глютен пшеничный и кукурузный, премикс, минеральный комплекс, аминокислотный комплекс, антиоксидант, комплекс каротиноидов, пробиотик.

Условия хранения:
Корм хранить в сухом помещении, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, при температуре не выше 20°С



ОСЕТР 46.16

Показатели качества

Наименование	*Содержание*
Сырой протеин, %, не менее	46
Сырой жир, %, не менее	16
Сырая зола, % не более	10
Сырая клетчатка, % не более	2
Переваримая энергия, не менее	21 МДж/кг

Состав: Мука рыбная, жир рыбий и растительное масло, пшеница, соевые продукты, глютен пшеничный и кукурузный, премикс, минеральный комплекс, аминокислотный комплекс, антиоксидант, комплекс каротиноидов, пробиотик.

Условия хранения:
Корм хранить в сухом помещении, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, при температуре не выше 20°С



ОСЕТР 45.18

Показатели качества

Наименование	*Содержание*
Сырой протеин, %, не менее	45
Сырой жир, %, не менее	18
Сырая зола, % не более	10
Сырая клетчатка, % не более	2
Переваримая энергия, не менее	21,5 МДж/кг

Состав: Мука рыбная, жир рыбий и растительное масло, пшеница, соевые продукты, глютен пшеничный и кукурузный, премикс, минеральный комплекс, аминокислотный комплекс, антиоксидант, комплекс каротиноидов, пробиотик.

Условия хранения:
Корм хранить в сухом помещении, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, при температуре не выше 20°С



ОСЕТР РМС 50.12

Показатели качества

Наименование	*Содержание*
Сырой протеин, %, не менее	50
Сырой жир, %, не менее	12
Сырая зола, % не более	8
Сырая клетчатка, % не более	2
Переваримая энергия, не менее	20 МДж/кг

Состав: Мука рыбная, жир рыбий и растительное масло, пшеница, соевые продукты, глютен пшеничный и кукурузный, премикс, минеральный комплекс, аминокислотный комплекс, антиоксидант, комплекс каротиноидов, пробиотик.

Условия хранения:
Корм хранить в сухом помещении, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, при температуре не выше 20°С





ОСЕТР СТАРТ 56.12

Показатели качества

Наименование	*Содержание*
Сырой протеин, %, не менее	56
Сырой жир, %, не менее	12
Сырая зола, % не более	8
Сырая клетчатка, % не более	2
Переваримая энергия, не менее	20 МДж/кг

Состав: Мука рыбная, жир рыбий, пшеница, соевые продукты, глютен пшеничный и кукурузный, премикс, минеральный комплекс, аминокислотный комплекс, антиоксидант, комплекс каротиноидов, пробиотик.

Условия хранения:
Корм хранить в сухом помещении, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, при температуре не выше 20°С

ФОРЕЛЬ



ФОРЕЛЬ 44.23

Показатели качества

Наименование	*Содержание*
Сырой протеин, %, не менее	44
Сырой жир, %, не менее	23
Сырая зола, % не более	10
Сырая клетчатка, % не более	2
Переваримая энергия, не менее	22,5 МДж/кг

Состав: Мука рыбная, жир рыбий и растительное масло, пшеница, соевые продукты, глютен пшеничный и кукурузный, премикс, минеральный комплекс, аминокислотный комплекс, антиоксидант, астаксантин, пробиотик.

Условия хранения:
Корм хранить в сухом помещении, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, при температуре не выше 20°С



ФОРЕЛЬ 43.19

Показатели качества

Наименование	*Содержание*
Сырой протеин, %, не менее	43
Сырой жир, %, не менее	19
Сырая зола, % не более	10
Сырая клетчатка, % не более	2
Переваримая энергия, не менее	21,5 МДж/кг

Состав: Мука рыбная, жир рыбий и растительное масло, пшеница, соевые продукты, глютен пшеничный и кукурузный, премикс, минеральный комплекс, аминокислотный комплекс, антиоксидант, астаксантин, пробиотик.

Условия хранения:
Корм хранить в сухом помещении, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, при температуре не выше 20°С

КАРП



КАРП 34.08

Показатели качества

Наименование	*Содержание*
Сырой протеин, %, не менее	34
Сырой жир, %, не менее	8
Сырая зола, % не более	10
Сырая клетчатка, % не более	10
Переваримая энергия, не менее	18 МДж/кг

Состав: Мука рыбная, жир рыбий и растительное масло, пшеница, соевые продукты, глютен пшеничный и кукурузный, премикс, бобовые, дрожжи, растительные шрота, минеральный комплекс, аминокислотный комплекс, антиоксидант, пробиотик.

Условия хранения:
Корм хранить в сухом помещении, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, при температуре не выше 20°С



КАРП СТАРТ 48.10

Показатели качества

Наименование	*Содержание*
Сырой протеин, %, не менее	48
Сырой жир, %, не менее	10
Сырая зола, % не более	10
Сырая клетчатка, % не более	2
Переваримая энергия, не менее	17 МДж/кг

Состав: Мука рыбная, жир рыбий, пшеница, соевые продукты, глютен пшеничный, премикс, бобовые, дрожжи, растительные шрота, лецитин, минеральный комплекс, аминокислотный комплекс, антиоксидант, пробиотик.

Условия хранения:
Корм хранить в сухом помещении, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, при температуре не выше 20°С



КАРП 50.17

Показатели качества

Наименование	*Содержание*
Сырой протеин, %, не менее	50
Сырой жир, %, не менее	17
Сырая зола, % не более	8
Сырая клетчатка, % не более	2
Переваримая энергия, не менее	21 МДж/кг

Состав: Мука рыбная, жир рыбий и растительное масло, пшеница, соевые продукты, глютен пшеничный и кукурузный, премикс, минеральный комплекс, аминокислотный комплекс, антиоксидант, астаксантин, пробиотик.

Условия хранения:
Корм хранить в сухом помещении, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, при температуре не выше 20°С



КАРП СТАРТ 55.13

Показатели качества

Наименование	*Содержание*
Сырой протеин, %, не менее	55
Сырой жир, %, не менее	13
Сырая зола, % не более	8
Сырая клетчатка, % не более	2
Переваримая энергия, не менее	20 МДж/кг

Состав: Мука рыбная, жир рыбий, глютен пшеничный, пшеница, лецитин, премикс, иммуномодулятор, минеральный комплекс, аминокислотный комплекс, антиоксидант, астаксантин, пробиотик.

Условия хранения:
Корм хранить в сухом помещении, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, при температуре не выше 20°С

Сотрудничество с ВНИРО

В 2022 году на полях КВЦ «Экспофорум» в Санкт-Петербурге между ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (ФГБНУ «ВНИРО») и ООО «Мелькомбинат» был подписан лицензионный договор, в рамках которого налажен механизм научного сопровождения комбикормового производства.
В настоящее время ООО «Мелькомбинат» производит стартовые и продукционные комбикорма для осетровых, лососевых и сиговых рыб по рецептам и под контролем ФГБНУ «ВНИРО».
Механизм взаимодействия позволяет сократить время от разработки новых решений до внедрения их в производство, что позволяет оперативно подстраиваться под рыночную конъюнктуру при сохранении высоких качественных показателей готовой продукции.

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ООО «МЕЛЬКОМБИНАТ» ПРЕДЛАГАЕТ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ШИРОКИЙ СПЕКТР КОМБИКОРМОВОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ И РЫБ. ПРОИЗВОДСТВО КОРМОВ ДЛЯ РЫБЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ОТДЕЛЬНОМ ЗАВОДЕ, УКОМПЛЕКТОВАННОМ САМЫМ СОВРЕМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ НА ВЫХОДЕ ПОЛУЧАТЬ КОРМА ДЛЯ РЫБ С ЗАДАННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ КАЧЕСТВА, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СТАНДАРТУ СЕРТИФИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ISO 9001:2001, ISO 22000, ХАССП.

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОРМОВ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ АКВАКУЛЬТУРЫ "AQUAREX" ПРЕДСТАВЛЯЕТ ДЛЯ СВОИХ ПАРТНЁРОВ БЕСПЛАТНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ ПО ИХТИОПАТОЛОГИИ, ПРОВОДИМЫЙ СОТРУДНИКАМИ ВНИРО.

ДАННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОСТАЮТСЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫМИ, СОХРАНЯЕТСЯ АНОНИМНОСТЬ ЗАКАЗЧИКА.

Комплекс лабораторных исследований

Определение носительства вирусных патогентов у половозрелых рыб с выделением этиологического агента на перевиваемых линиях клеток и диагностикой методов ПЦР;

Бактериологический анализ рыб с идентификацией выделенных культур и определением вирулентности,определение чувствительности бактерий к антибиотикам;

Паразитологическое обследование рыб;

Проведение анализа воды по микробиологическим показателям;

Определение микробиологических показателей кормов;

Разработка лечебно-профилактических рекомендаций, приуроченных к сезонным рыбоводным мероприятиям (включает трехкратное обследование рыбоводного хозяйства с проведением анализов)

Профилактические комбикорма «ВНИРО-Акварекс»

Профилактические комбикорма «ВНИРО-Акварекс» для радужной форели - это функциональные корма, обеспечивающие укрепление иммунной системы рыб, поддержание естественных физиологических барьеров между организмом и окружающей средой, снижение негативного воздействия стресса и помощь в противостоянии патогенным бактериям и вирусам.




Профилактические комбикорма «ВНИРО-Акварекс» - результат глубоких научных исследований, успешно применяемых на практике для оптимизации здоровья и продуктивности рыб в условиях интенсивного промышленного выращивания.

Рекомендации по применению

Рекомендуемый срок кормления составляет не менее 15 дней*

- В предзимний период и после выхода из зимы
- При повышении температуры воды выше 16 ℃
- При стрессовых воздействиях (пересадка, сортировка, транспортировка, вакцинация и т. д.)
- При угрозе сезонных вспышек инфекционных и паразитарных заболеваний

Ключевые компоненты профилактических комбикормов




Пребиотики — широкая группа кормовых компонентов, включающая неперевариваемые полисахариды, выделенные из клеточных стенок дрожжей Saccharomyces cerevisiae. Маннанолигосахариды (МОС) подавляют активность патогенной микрофлоры и создают условия для роста лакто- и бифидобактерий. Бета-глюканы способствуют запуску синтеза иммуноглобулинов и цитокинов в клетках, что приводит к активации врождённого и адаптивного иммунитета, обеспечивая защиту от вирусов и бактерий.



Нуклеотиды — составляющие нуклеиновых кислот, которые участвуют во всех биохимических процессах. Нуклеотиды играют важную роль в энергетическом обмене, сигнальных путях и синтезе ферментов, гормонов, антител, что формирует устойчивость к болезням и ускоряет восстановление поврежденных тканей.

Астаксантин — каротиноид, признанный одним из самых мощных антиоксидантов, который нейтрализует свободные радикалы, купирует воспалительные реакции и способствует восстановлению уже повреждённых клеточных мембран.

Витамины С и Е работают как антиоксидантная пара, участвуют в нейтрализации свободных радикалов при защите мембраны клеток от перекисного окисления. Их повышенный уровень приводит к увеличению лизосомальной активности макрофагов, снижению оксидативного стресса и укреплению общей резистентности организма к инфекциям.



Органические минералы – микроэлементы, находящиеся в хелатной форме, которая обеспечивает их биодоступность в 2–3 раза выше, чем неорганические формы. Хелаты эффективно метаболизируются в тонком кишечнике, стимулируют выработку слизи муциновыми клетками, активируют антиоксидантные ферменты и запускают ключевые иммунные реакции.



Пробиотики - это кормовые добавки на основе живых бактерий, которые благотворно влияют на организм рыб, улучшая микробный баланс кишечника. Пробиотики колонизируют эпителий слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта и уменьшают ее доступность для болезнетворных бактерий, а также позитивно влияют на ассимиляцию нутриентов корма.

*Срок кормления зависит от состояния объекта и условий его выращивания. Рекомендуется проконсультироваться со специалистами ВНИРО.

ОСЕТР – СТАРТОВЫЕ КОМБИКОРМА



ОСЕТР СТАРТ 61/11

Размер крупки менее 0,2 мм / 0,2 -0,4 мм

Показатели качества

Наименование	*Содержание*
Сырой протеин, %, не менее	61
Сырой жир, %, не менее	11
Сырая зола, % не более	12
Сырая клетчатка, % не более	1
Переваримая энергия, не менее	19,4 МДж/кг

Состав: Мука рыбная, кормовая добавка микробиологического происхождения, глютен пшеничный, сухой белок яйца, пшеница, жир рыбий, лецитин, монокальцийфосфат, витаминно-минеральный премикс, аминокислоты, иммуностимулятор, кормовая добавка, антиоксидант

Условия хранения:
Корм хранить в сухом помещении, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, при температуре не выше 20°С



ОСЕТР СТАРТ 58/14

Размер крупки 0,4 -0,7 мм / 0,7 -0,9 мм

Показатели качества

Наименование	*Содержание*
Сырой протеин, %, не менее	58
Сырой жир, %, не менее	14
Сырая зола, % не более	12
Сырая клетчатка, % не более	1
Переваримая энергия, не менее	19,9 МДж/кг

Состав: Мука рыбная, кормовая добавка микробиологического происхождения, глютен пшеничный, сухой белок яйца, пшеница, жир рыбий, лецитин, монокальцийфосфат, витаминно-минеральный премикс, аминокислоты, иммуностимулятор, кормовая добавка, антиоксидант

Условия хранения:
Корм хранить в сухом помещении, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, при температуре не выше 20°С



ОСЕТР СТАРТ 55/15

размер крупки 0,9 -1,2 мм / 1,2 -1,6 мм

Показатели качества

Наименование	*Содержание*
Сырой протеин, %, не менее	55
Сырой жир, %, не менее	15
Сырая зола, % не более	10
Сырая клетчатка, % не более	1
Переваримая энергия, не менее	19,9 МДж/кг

Состав: Мука рыбная, дрожжи кормовые, глютен пшеничный, пшеница, жир рыбий, лецитин, монокальцийфосфат, витаминно-минеральный премикс, аминокислоты, иммуностимулятор, кормовая добавка, антиоксидант

Условия хранения:
Корм хранить в сухом помещении, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, при температуре не выше 20°С



ОСЕТР СТАРТ 52/16

размер крупки 1,6 -2,0 мм

Показатели качества

Наименование	*Содержание*
Сырой протеин, %, не менее	52
Сырой жир, %, не менее	16
Сырая зола, % не более	9,5
Сырая клетчатка, % не более	1,4
Переваримая энергия, не менее	20,0 МДж/кг

Состав: Мука рыбная, дрожжи кормовые, глютен пшеничный, соевый белковый концентрат, пшеница, мука кормовая животного происхождения, жир рыбий, масло растительное, монокальцийфосфат, витаминно-минеральный премикс, аминокислоты, кормовая добавка, антиоксидант.

Условия хранения:
Корм хранить в сухом помещении, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, при температуре не выше 20°С

ОСЕТР - ПРОДУКЦИОННЫЕ И РЕПРОДУКЦИОННЫЕ КОМБИКОРМА



ОСЕТР РОСТ 48/15

размер гранулы 2,5 мм / 3,5 мм [1]

Показатели качества

Наименование	*Содержание*
Сырой протеин, %, не менее	48
Сырой жир, %, не менее	15
Сырая зола, % не более	9
Сырая клетчатка, % не более	3
Переваримая энергия, не менее	19,4 МДж/кг

Состав: Мука рыбная, пшеничный глютен, кукурузный глютен, соевый белковый концентрат, шрот растительный, мука кормовая животного происхождения, дрожжи кормовые, пшеница, жир рыбий, масло растительное, монокальцийфосфат, аминокислоты, витаминно-минеральный премикс, кормовая добавка, антиоксидант

Условия хранения:
Корм хранить в сухом помещении, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, при температуре не выше 20°С



ОСЕТР РОСТ 46/13

размер гранулы 5,0 мм / 7,0 мм / 9,0 мм / 11 мм [1]

Показатели качества

Наименование	*Содержание*
Сырой протеин, %, не менее	46
Сырой жир, %, не менее	13
Сырая зола, % не более	8,5
Сырая клетчатка, % не более	3
Переваримая энергия, не менее	18,7 МДж/кг

Состав: Мука рыбная, пшеничный глютен, кукурузный глютен, соевый белковый концентрат, шрот растительный, мука кормовая животного происхождения, дрожжи кормовые, пшеница, жир рыбий, масло растительное, монокальцийфосфат, аминокислоты, витаминно-минеральный премикс, кормовая добавка, антиоксидант

Условия хранения:
Корм хранить в сухом помещении, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, при температуре не выше 20°С

1 - размер гранул может быть изменен по согласованию с заказчиком



ОСЕТР РОСТ 44/10

размер гранулы 5,0 мм / 7,0 мм / 9,0 мм / 11 мм [1]

Показатели качества

Наименование	*Содержание*
Сырой протеин, %, не менее	44
Сырой жир, %, не менее	10
Сырая зола, % не более	8,5
Сырая клетчатка, % не более	3
Переваримая энергия, не менее	19,9 МДж/кг

Состав: Мука рыбная, пшеница, пшеничный глютен, кукурузный глютен, соевый белковый концентрат, шрот растительный, мука кормовая животного происхождения, дрожжи кормовые, пшеница, жир рыбий, масло растительное, монокальцийфосфат, аминокислоты, витаминно-минеральный премикс, кормовая добавка, антиоксидант

Условия хранения:
Корм хранить в сухом помещении, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, при температуре не выше 20°С

ОСЕТР ИКРА 50/12

размер гранулы 5,0 мм / 7,0 мм / 9,0 мм / 11 мм [1]

Показатели качества

Наименование	*Содержание*
Сырой протеин, %, не менее	50
Сырой жир, %, не менее	12
Сырая зола, % не более	8,5
Сырая клетчатка, % не более	1,5
Переваримая энергия, не менее	18,8 МДж/кг



Состав: Мука рыбная, пшеничный глютен, соевый белковый концентрат, дрожжи кормовые, пшеница, мука кормовая животного происхождения, жир рыбий, лецитин, монокальцийфосфат, аминокислоты, витаминно-минеральный премикс, кормовая добавка, пробиотик, антиоксидант.

Условия хранения:
Корм хранить в сухом помещении, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, при температуре не выше 20°С

1 - размер гранул может быть изменен по согласованию с заказчиком

ОСЕТР - ПРОДУКЦИОННЫЕ И РЕПРОДУКЦИОННЫЕ КОМБИКОРМА (УЗВ)



ОСЕТР РОСТ 48/15 УЗВ

размер гранулы 2,5 мм / 3,5 мм [1]

Показатели качества

Наименование	*Содержание*
Сырой протеин, %, не менее	48
Сырой жир, %, не менее	15
Сырая зола, % не более	8,5
Сырая клетчатка, % не более	2
Переваримая энергия, не менее	19,3 МДж/кг

Состав: Мука рыбная, пшеничный глютен, кукурузный глютен, соевый белковый концентрат, шрот растительный, мука кормовая животного происхождения, дрожжи кормовые, пшеница, жир рыбий, масло растительное, монокальцийфосфат, аминокислоты, витаминно-минеральный премикс, кормовая добавка, антиоксидант

Условия хранения:
Корм хранить в сухом помещении, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, при температуре не выше 20°С



ОСЕТР РОСТ 46/16 УЗВ

размер гранулы 5,0 мм / 7,0 мм [1]

Показатели качества

Наименование	*Содержание*
Сырой протеин, %, не менее	46
Сырой жир, %, не менее	16
Сырая зола, % не более	8,5
Сырая клетчатка, % не более	2,1
Переваримая энергия, не менее	19,4 МДж/кг

Состав: Мука рыбная, пшеничный глютен, кукурузный глютен, соевый белковый концентрат, шрот растительный, мука кормовая животного происхождения, дрожжи кормовые, пшеница, жир рыбий, масло растительное, монокальцийфосфат, аминокислоты, витаминно-минеральный премикс, кормовая добавка, антиоксидант

Условия хранения:
Корм хранить в сухом помещении, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, при температуре не выше 20°С

1 - размер гранул может быть изменен по согласованию с заказчиком



ОСЕТР РОСТ 44/18 УЗВ

размер гранулы 7,0 мм / 9,0 мм [1]

Показатели качества

Наименование	*Содержание*
Сырой протеин, %, не менее	44
Сырой жир, %, не менее	18
Сырая зола, % не более	8,5
Сырая клетчатка, % не более	2,1
Переваримая энергия, не менее	19,7 МДж/кг

Состав: Мука рыбная, пшеничный глютен, кукурузный глютен, соевый белковый концентрат, шрот растительный, мука кормовая животного происхождения, дрожжи кормовые, пшеница, жир рыбий, масло растительное, монокальцийфосфат, аминокислоты, витаминно-минеральный премикс, кормовая добавка, антиоксидант

Условия хранения:
Корм хранить в сухом помещении, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, при температуре не выше 20°С



ОСЕТР ИКРА 50/12 УЗВ

размер гранулы 5,0 мм / 7,0 мм / 9,0 мм / 11 мм [1]

Показатели качества

Наименование	*Содержание*
Сырой протеин, %, не менее	50
Сырой жир, %, не менее	12
Сырая зола, % не более	8
Сырая клетчатка, % не более	1,5
Переваримая энергия, не менее	18,8 МДж/кг

Состав: Мука рыбная, пшеничный глютен, соевый белковый концентрат, дрожжи кормовые, пшеница, мука кормовая животного происхождения, жир рыбий, лецитин, монокальцийфосфат, аминокислоты, витаминно-минеральный премикс, кормовая добавка, пробиотик, антиоксидант

Условия хранения:
Корм хранить в сухом помещении, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, при температуре не выше 20°С

1 - размер гранул может быть изменен по согласованию с заказчиком

ФОРЕЛЬ-СТАРТОВЫЕ КОМБИКОРМА



ФОРЕЛЬ СТАРТ 61/11

размер крупки 0,2-0,4 мм

Показатели качества

Наименование	*Содержание*
Сырой протеин, %, не менее	61
Сырой жир, %, не менее	11
Сырая зола, % не более	11
Сырая клетчатка, % не более	0,7
Переваримая энергия, не менее	19,2 МДж/кг

Состав: Мука рыбная, пшеничный глютен, пшеница, дрожжи кормовые, жир рыбий, лецитин, монокальцийфосфат, аминокислоты, витаминно-минеральный премикс, иммуностимулятор, кормовая добавка, антиоксидант

Условия хранения:
Корм хранить в сухом помещении, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, при температуре не выше 20°С



ФОРЕЛЬ СТАРТ 59/14

размер крупки 0,4-0,7 мм / 0,7 -0,9 мм

Показатели качества

Наименование	*Содержание*
Сырой протеин, %, не менее	59
Сырой жир, %, не менее	14
Сырая зола, % не более	10
Сырая клетчатка, % не более	0,7
Переваримая энергия, не менее	20,0 МДж/кг

Состав: Мука рыбная, пшеничный глютен, пшеница, дрожжи кормовые, мука кормовая животного происхождения, жир рыбий, лецитин, монокальцийфосфат, аминокислоты, витаминно-минеральный премикс, иммуностимулятор, кормовая добавка, антиоксидант

Условия хранения:
Корм хранить в сухом помещении, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, при температуре не выше 20°С



ФОРЕЛЬ СТАРТ 56/16

размер крупки 0,9 - 1,2 мм / 1,2 - 1,6 мм

Показатели качества

Наименование	*Содержание*
Сырой протеин, %, не менее	56
Сырой жир, %, не менее	16
Сырая зола, % не более	9
Сырая клетчатка, % не более	0,9
Переваримая энергия, не менее	20,2 МДж/кг

Состав: Мука рыбная, пшеничный глютен, соевый белковый концентрат, мука кормовая животного происхождения, дрожжи кормовые, пшеница, жир рыбий, масло растительное, лецитин, монокальцийфосфат, аминокислоты, витаминно-минеральный премикс, иммуностимулятор, кормовая добавка, антиоксидант.

Условия хранения:
Корм хранить в сухом помещении, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, при температуре не выше 20°С



ФОРЕЛЬ СТАРТ 52/18

размер крупки 1,6 - 2,0 мм

Показатели качества

Наименование	*Содержание*
Сырой протеин, %, не менее	52
Сырой жир, %, не менее	18
Сырая зола, % не более	8
Сырая клетчатка, % не более	1,1
Переваримая энергия, не менее	20,5 МДж/кг

Состав: Мука рыбная, пшеничный глютен, кукурузный глютен, соевый белковый концентрат, шрот растительный, мука кормовая животного происхождения, дрожжи кормовые, пшеница, жир рыбий, масло растительное, монокальцийфосфат, аминокислоты, витаминно-минеральный премикс, кормовая добавка, антиоксидант

Условия хранения:
Корм хранить в сухом помещении, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, при температуре не выше 20°С

ФОРЕЛЬ - ПРОДУКЦИОННЫЕ И РЕПРОДУКЦИОННЫЕ КОМБИКОРМА



ФОРЕЛЬ РОСТ 46/21

размер гранулы 2,5 мм [1]

Показатели качества

Наименование	*Содержание*
Сырой протеин, %, не менее	46
Сырой жир, %, не менее	21
Сырая зола, % не более	7
Сырая клетчатка, % не более	1,6
Переваримая энергия, не менее	20,6 МДж/кг

Состав: Мука рыбная, пшеничный глютен, кукурузный глютен, соевый белковый концентрат, шрот растительный, мука кормовая животного происхождения, дрожжи кормовые, пшеница, жир рыбий, масло растительное, монокальцийфосфат, аминокислоты, витаминно-минеральный премикс, кормовая добавка*, антиоксидант.

Условия хранения:
Корм хранить в сухом помещении, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, при температуре не выше 20°С



ФОРЕЛЬ РОСТ 44/23

размер гранулы 3,5 мм / 5,0 мм / 7,0 мм [1]

Показатели качества

Наименование	*Содержание*
Сырой протеин, %, не менее	44
Сырой жир, %, не менее	23
Сырая зола, % не более	6,8
Сырая клетчатка, % не более	1,7
Переваримая энергия, не менее	20,9 МДж/кг

Состав: Мука рыбная, пшеничный глютен, кукурузный глютен, соевый белковый концентрат, шрот растительный, мука кормовая животного происхождения, дрожжи кормовые, пшеница, жир рыбий, жир птицы, масло растительное, монокальцийфосфат, аминокислоты, витаминно-минеральный премикс, кормовая добавка*, антиоксидант

Условия хранения:
Корм хранить в сухом помещении, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, при температуре не выше 20°С

1 - размер гранул может быть изменен по согласованию с заказчиком

* добавление пигмента в рецепты и его концентрация дополнительно согласовываются с Заказчиком



ФОРЕЛЬ РОСТ 42/24

размер гранулы 5,0 мм / 7,0 мм / 9,0 мм [1]

Показатели качества

Наименование	*Содержание*
Сырой протеин, %, не менее	42
Сырой жир, %, не менее	24
Сырая зола, % не более	6,7
Сырая клетчатка, % не более	1,8
Переваримая энергия, не менее	21,0 МДж/кг

Состав: Мука рыбная, пшеничный глютен, кукурузный глютен, соевый белковый концентрат, шрот растительный, мука кормовая животного происхождения, дрожжи кормовые, пшеница, жир рыбий, жир птицы, масло растительное, монокальцийфосфат, аминокислоты, витаминно-минеральный премикс, кормовая добавка*, антиоксидант

Условия хранения:
Корм хранить в сухом помещении, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, при температуре не выше 20°С



ФОРЕЛЬ РОСТ 40/27

размер гранулы 5,0 мм / 7,0 мм / 9,0 мм [1]

Показатели качества

Наименование	*Содержание*
Сырой протеин, %, не менее	40
Сырой жир, %, не менее	27
Сырая зола, % не более	6,3
Сырая клетчатка, % не более	1,8
Переваримая энергия, не менее	21,6 МДж/кг

Состав: Мука рыбная, пшеничный глютен, кукурузный глютен, соевый белковый концентрат, шрот растительный, мука кормовая животного происхождения, дрожжи кормовые, пшеница, жир рыбий, жир птицы, масло растительное, монокальцийфосфат, аминокислоты, витаминно-минеральный премикс, кормовая добавка*, антиоксидант

Условия хранения:
Корм хранить в сухом помещении, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, при температуре не выше 20°С

1 - размер гранул может быть изменен по согласованию с заказчиком

* добавление пигмента в рецепты и его концентрация дополнительно согласовываются с Заказчиком



ФОРЕЛЬ РОСТ 40/30

размер гранулы 5,0 мм / 7,0 мм / 9,0 мм [1]

Показатели качества

Наименование	*Содержание*
Сырой протеин, %, не менее	40
Сырой жир, %, не менее	30
Сырая зола, % не более	6
Сырая клетчатка, % не более	1,5
Переваримая энергия, не менее	22,0 МДж/кг

Состав: Мука рыбная, пшеница, мука пшеничная, пшеничный глютен, соевый белковый концентрат, мука кормовая животного происхождения, дрожжи кормовые, глютен кукурузный, крахмал кукурузный, жир рыбий, жир птицы, масло растительное, монокальцийфосфат, аминокислоты, витаминно-минеральный премикс, кормовая добавка *, антиоксидант

Условия хранения:
Корм хранить в сухом помещении, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, при температуре не выше 20°С



ФОРЕЛЬ ИКРА 46/16

размер гранулы 5,0 мм / 7,0 мм / 9,0 мм [1]

Показатели качества

Наименование	*Содержание*
Сырой протеин, %, не менее	46
Сырой жир, %, не менее	16
Сырая зола, % не более	7,9
Сырая клетчатка, % не более	1,5
Переваримая энергия, не менее	19,3 МДж/кг

Состав: Мука рыбная, пшеничный глютен, соевый белковый концентрат, дрожжи кормовые, пшеница, мука кормовая животного происхождения, жир рыбий, лецитин, монокальцийфосфат, аминокислоты, витаминно-минеральный премикс, кормовая добавка, антиоксидант

Условия хранения:
Корм хранить в сухом помещении, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, при температуре не выше 20°С

1 - размер гранул может быть изменен по согласованию с заказчиком

* добавление пигмента в рецепты и его концентрация дополнительно согласовываются с Заказчиком

ФОРЕЛЬ - ПРОДУКЦИОННЫЕ И РЕПРОДУКЦИОННЫЕ КОМБИКОРМА (УЗВ)



ФОРЕЛЬ РОСТ 46/21 УЗВ

размер гранулы 2,5 мм [1]

Показатели качества

Наименование	*Содержание*
Сырой протеин, %, не менее	46
Сырой жир, %, не менее	21
Сырая зола, % не более	7
Сырая клетчатка, % не более	1,6
Переваримая энергия, не менее	20,6 МДж/кг

Состав: Мука рыбная, пшеничный глютен, кукурузный глютен, соевый белковый концентрат, шрот растительный, мука кормовая животного происхождения, дрожжи кормовые, пшеница, жир рыбий, масло растительное, монокальцийфосфат, аминокислоты, витаминно-минеральный премикс, кормовая добавка*, антиоксидант.

Условия хранения:
Корм хранить в сухом помещении, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, при температуре не выше 20°С



ФОРЕЛЬ РОСТ 44/23 УЗВ

размер гранулы 3,5 мм / 5,0 мм / 7,0 мм [1]

Показатели качества

Наименование	*Содержание*
Сырой протеин, %, не менее	44
Сырой жир, %, не менее	23
Сырая зола, % не более	6,9
Сырая клетчатка, % не более	1,7
Переваримая энергия, не менее	20,9 МДж/кг

Состав: Мука рыбная, пшеничный глютен, кукурузный глютен, соевый белковый концентрат, шрот растительный, мука кормовая животного происхождения, дрожжи кормовые, пшеница, жир рыбий, жир птицы, масло растительное, монокальцийфосфат, аминокислоты, витаминно-минеральный премикс, кормовая добавка*, антиоксидант

Условия хранения:
Корм хранить в сухом помещении, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, при температуре не выше 20°С

1 - размер гранул может быть изменен по согласованию с заказчиком

* добавление пигмента в рецепты и его концентрация дополнительно согласовываются с Заказчиком



ФОРЕЛЬ РОСТ 42/24 УЗВ

размер гранулы 5,0 мм / 7,0 мм / 9,0 мм [1]

Показатели качества

Наименование	*Содержание*
Сырой протеин, %, не менее	42
Сырой жир, %, не менее	24
Сырая зола, % не более	6,6
Сырая клетчатка, % не более	1,7
Переваримая энергия, не менее	21,0 МДж/кг

Состав: Мука рыбная, пшеничный глютен, кукурузный глютен, соевый белковый концентрат, шрот растительный, мука кормовая животного происхождения, дрожжи кормовые, пшеница, жир рыбий, жир птицы, масло растительное, монокальцийфосфат, аминокислоты, витаминно-минеральный премикс, кормовая добавка*, антиоксидант

Условия хранения:
Корм хранить в сухом помещении, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, при температуре не выше 20°С



ФОРЕЛЬ РОСТ 40/27 УЗВ

размер гранулы 5,0 мм / 7,0 мм / 9,0 мм [1]

Показатели качества

Наименование	*Содержание*
Сырой протеин, %, не менее	40
Сырой жир, %, не менее	27
Сырая зола, % не более	6,3
Сырая клетчатка, % не более	1,8
Переваримая энергия, не менее	21,6 МДж/кг

Состав: Мука рыбная, пшеничный глютен, кукурузный глютен, соевый белковый концентрат, шрот растительный, мука кормовая животного происхождения, дрожжи кормовые, пшеница, жир рыбий, жир птицы, масло растительное, монокальцийфосфат, аминокислоты, витаминно-минеральный премикс, кормовая добавка*, антиоксидант

Условия хранения:
Корм хранить в сухом помещении, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, при температуре не выше 20°С

1 - размер гранул может быть изменен по согласованию с заказчиком

* добавление пигмента в рецепты и его концентрация дополнительно согласовываются с Заказчиком



ФОРЕЛЬ РОСТ 40/30 УЗВ

размер гранулы 5,0 мм / 7,0 мм / 9,0 мм [1]

Показатели качества

Наименование	*Содержание*
Сырой протеин, %, не менее	40
Сырой жир, %, не менее	30
Сырая зола, % не более	6
Сырая клетчатка, % не более	1,5
Переваримая энергия, не менее	22,0 МДж/кг

Состав: Мука рыбная, пшеница, мука пшеничная, пшеничный глютен, соевый белковый концентрат, мука кормовая животного происхождения, дрожжи кормовые, глютен кукурузный, крахмал кукурузный, жир рыбий, жир птицы, масло растительное, монокальцийфосфат, аминокислоты, эмульгатор, витаминно-минеральный премикс, кормовая добавка *, антиоксидант

Условия хранения:
Корм хранить в сухом помещении, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, при температуре не выше 20°С



ФОРЕЛЬ ИКРА 46/16 УЗВ

размер гранулы 5,0 мм / 7,0 мм / 9,0 мм [1]

Показатели качества

Наименование	*Содержание*
Сырой протеин, %, не менее	46
Сырой жир, %, не менее	16
Сырая зола, % не более	7,9
Сырая клетчатка, % не более	1,5
Переваримая энергия, не менее	19,3 МДж/кг

Мука рыбная, пшеничный глютен, соевый белковый концентрат, дрожжи кормовые, пшеница, мука кормовая животного происхождения, жир рыбий, лецитин, монокальцийфосфат, аминокислоты, витаминно-минеральный премикс, кормовая добавка*, антиоксидант

Условия хранения:
Корм хранить в сухом помещении, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, при температуре не выше 20°С

1 - размер гранул может быть изменен по согласованию с заказчиком

* добавление пигмента в рецепты и его концентрация дополнительно согласовываются с Заказчиком

ТИХООКЕАНСКИЕ ЛОСОСИ СТАРТОВЫЕ КОМБИКОРМА



ЛОСОСЬ СТАРТ 62/8

размер крупки 0,2-0,4 мм / 0,3 -0,6 мм

Показатели качества

Наименование	*Содержание*
Сырой протеин, %, не менее	62
Сырой жир, %, не менее	8
Сырая зола, % не более	13
Сырая клетчатка, % не более	0,5
Переваримая энергия, не менее	18,5 МДж/кг

Состав: Мука рыбная, глютен пшеничный, пшеница, кормовая добавка микробиологического происхождения, жир рыбий, лецитин, монокальцийфосфат, витаминно-минеральный премикс, аминокислоты, иммуностимулятор, кормовая добавка, антиоксидант

Условия хранения:
Корм хранить в сухом помещении, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, при температуре не выше 20°С



ЛОСОСЬ СТАРТ 60/9

размер крупки 0,4 -0,7 мм / 0,7 -0,9 мм

Показатели качества

Наименование	*Содержание*
Сырой протеин, %, не менее	60
Сырой жир, %, не менее	9
Сырая зола, % не более	12
Сырая клетчатка, % не более	0,5
Переваримая энергия, не менее	18,6 МДж/кг

Состав: Мука рыбная, глютен пшеничный, пшеница, кормовая добавка микробиологического происхождения, жир рыбий, лецитин, монокальцийфосфат, витаминно-минеральный премикс, аминокислоты, иммуностимулятор, кормовая добавка, антиоксидант

Условия хранения:
Корм хранить в сухом помещении, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, при температуре не выше 20°С



ЛОСОСЬ СТАРТ 58/12

размер крупки 0,9 -1,2 мм / 1,2 -1,6 мм

Показатели качества

Наименование	*Содержание*
Сырой протеин, %, не менее	58
Сырой жир, %, не менее	12
Сырая зола, % не более	11
Сырая клетчатка, % не более	1
Переваримая энергия, не менее	19,2 МДж/кг

Состав: Мука рыбная, глютен пшеничный, пшеница, дрожжи кормовые, жир рыбий, лецитин, монокальцийфосфат, витаминно-минеральный премикс, аминокислоты, иммуностимулятор, функциональные кормовые добавки, антиоксиданты.

Условия хранения:
Корм хранить в сухом помещении, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, при температуре не выше 20°С

СИГ - РЕПРОДУКЦИОННЫЕ КОМБИКОРМА



СИГ 44/16

размер гранулы 3,5 мм / 5,0 мм / 7,0 мм [1]

Показатели качества

Наименование	*Содержание*
Сырой протеин, %, не менее	44
Сырой жир, %, не менее	16
Сырая зола, % не более	8,5
Сырая клетчатка, % не более	2
Переваримая энергия, не менее	19,2 МДж/кг

Состав: Мука рыбная, пшеничный глютен, соевый белковый концентрат, шрот растительный, дрожжи кормовые, пшеница, жир рыбий, лецитин, монокальцийфосфат, аминокислоты, витаминно-минеральный премикс, кормовая добавка, антиоксидант

Условия хранения:
Корм хранить в сухом помещении, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, при температуре не выше 20°С

1 - размер гранул может быть изменен по согласованию с заказчиком

НОРМЫ КОРМЛЕНИЯ ФОРЕЛИ

Рекомендуемые нормы кормления, кг на 100 кг рыбы в сутки

Масса рыбы, г	Размер фракций, мм	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
менее 0,15	**0,2-0,4**	1,60	1,85	2,1	2,35	2,60	2,88	3,15	3,45	3,75	4,08	4,40	4,75	5,1	5,43	5,75	5,29	4,82	4,46	4,10
0,15-0,3	**0,4-0,7**	1,54	1,77	2,00	2,25	2,49	2,76	3,03	3,31	3,59	3,90	4,20	4,51	4,83	5,14	5,46	5,01	4,55	4,21	3,87
0,3-0,5	**0,4-0,7**	1,47	1,69	1,9	2,14	2,38	2,64	2,90	3,17	3,43	3,72	4,00	4,28	4,55	4,86	5,17	4,73	4,28	3,96	3,64
0,5-1,0	**0,7-0,9**	1,15	1,35	1,55	1,75	1,95	2,18	2,40	2,63	2,85	3,08	3,30	3,53	3,75	3,95	4,15	3,75	3,35	3,10	2,86
1,0-3,0	**0,9-1,2**	1,00	1,21	1,41	1,62	1,82	2,02	2,21	2,40	2,58	2,80	3,01	3,23	3,45	3,65	3,85	3,50	3,15	2,91	2,66
3,0-5,0	**1,2-1,6**	0,90	1,08	1,25	1,44	1,62	1,81	2,00	2,18	2,35	2,55	2,75	2,95	3,15	3,35	3,55	3,23	2,90	2,66	2,42
5,0-20,0	**1,6-2,0**	0,74	0,90	1,05	1,23	1,40	1,58	1,75	1,93	2,10	2,28	2,45	2,65	2,85	3,05	3,25	2,98	2,70	2,48	2,25
20,0-50,0	**2,5**	0,55	0,69	0,83	0,99	1,15	1,30	1,45	1,64	1,82	1,99	2,16	2,36	2,56	2,74	2,92	2,71	2,50	2,27	2,04
50,0-100,0	**3,5**	0,45	0,59	0,72	0,85	0,98	1,12	1,26	1,43	1,60	1,78	1,95	2,13	2,30	2,49	2,68	2,49	2,30	2,07	1,84
100,0-200,0	**3,5**	0,41	0,54	0,66	0,78	0,90	1,03	1,15	1,30	1,45	1,62	1,78	1,95	2,12	2,30	2,48	2,28	2,08	1,85	1,62
200,0-300,0	**5,0**	0,37	0,49	0,60	0,71	0,82	0,94	1,06	1,18	1,30	1,45	1,59	1,75	1,90	2,08	2,25	2,05	1,85	1,65	1,45
300,0-500,0	**5,0**	0,33	0,44	0,54	0,64	0,74	0,85	0,96	1,07	1,18	1,30	1,42	1,58	1,74	1,90	2,05	1,88	1,71	1,51	1,31
500,0-800,0	**7,0**	0,30	0,40	0,49	0,58	0,67	0,77	0,87	0,96	1,05	1,18	1,30	1,44	1,58	1,72	1,85	1,69	1,52	1,32	1,12
800,0-1000,0	**7,0**	0,25	0,34	0,42	0,50	0,58	0,67	0,76	0,85	0,94	1,04	1,14	1,25	1,36	1,48	1,60	1,44	1,27	1,10	0,94
1000,0-1500,0	**9,0**	0,21	0,29	0,36	0,43	0,50	0,58	0,66	0,73	0,80	0,89	0,98	1,08	1,18	1,28	1,38	1,22	1,06	0,91	0,76
1500,0-2000,0	**9,0**	0,18	0,24	0,30	0,36	0,42	0,48	0,54	0,61	0,68	0,76	0,84	0,93	1,01	1,08	1,15	1,01	0,87	0,73	0,59
2000,0-3000,0	**9,0**	0,15	0,20	0,24	0,29	0,34	0,40	0,46	0,51	0,56	0,64	0,71	0,78	0,84	0,88	0,93	0,80	0,67	0,55	0,42
3000,0-4000,0	**9,0**	0,12	0,16	0,20	0,24	0,27	0,32	0,36	0,41	0,45	0,51	0,56	0,60	0,64	0,67	0,70	0,61	0,52	0,41	0,30

*Представленные данные, имеют рекомендательный характер и могут корректироваться в зависимости от условий выращивания объекта и его состояния.

Примечание:	Кормление рыбы размером крупки 0,2 -0,4 мм и 0,4-07 мм при использовании автоматических кормушек требует дополнительный контроль, в связи с возможностью данных фракций комбикорма к комкованию и налипанию.
	В этой связи рекомендуется первые стадии кормления проводить вручную, без использования автоматических кормушек!

НОРМЫ КОРМЛЕНИЯ ОСЕТРОВЫХ РЫБ

Рекомендуемые нормы кормления стартовыми и продукционными комбикормами, кг на 100 кг рыбы в сутки *

Масса рыбы, г	Размер фракции, мм	Температура, °С									
		10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
менее 0,2	0,2-0,4	По поедаемости									
0,3-0,5	0,4-0,7										
0,5-1,0	0,7-0,9										
1,0-3,0	0,9-1,2	2,10	3,25	4,33	5,35	6,20	6,95	7,35	7,65	6,45	5,20
3,0-6,0	1,2-1,6	1,30	2,35	3,15	3,80	4,40	4,90	5,30	5,37	4,50	3,45
6,0-15,0	1,6-2,0	1,00	1,90	2,50	2,95	3,35	3,75	3,95	4,05	3,60	2,85
15,0-30,0	1,6-2,0	0,90	1,45	1,95	2,30	2,60	2,81	2,95	3,00	2,75	2,25
30,0-50,0	2,5	0,75	1,27	1,70	2,05	2,28	2,49	2,66	2,62	2,40	1,95
50,0-100,0	3,5	0,65	1,00	1,36	1,75	2,00	2,20	2,35	2,27	2,00	1,60
100,0-200,0	3,5	0,51	0,82	1,12	1,40	1,60	1,73	1,80	1,70	1,45	1,10
200,0-500,0	5,0	0,40	0,60	0,80	0,95	1,15	1,25	1,31	1,25	1,05	0,85
500,0-800,0	5,0	0,35	0,52	0,69	0,84	1,00	1,15	1,20	1,15	0,90	0,70
800,0-1000,0	7,0	0,30	0,48	0,60	0,79	0,91	0,95	1,01	0,95	0,80	0,60
1000,0-3000,0	7,0	0,25	0,36	0,50	0,65	0,75	0,82	0,87	0,81	0,62	0,45
3000,0-5000,0	9,0	0,15	0,24	0,31	0,39	0,47	0,55	0,62	0,57	0,45	0,37
5000,0-7000,0	9,0; 11,0	0,12	0,21	0,26	0,32	0,36	0,40	0,46	0,41	0,36	0,31
7000,0-10000,0	9,0; 11,0	0,11	0,19	0,24	0,29	0,32	0,36	0,41	0,35	0,31	0,28
более 10000	9,0; 11,0	0,09	0,12	0,15	0,18	0,21	0,24	0,30	0,28	0,22	0,20

*Представленные данные, имеют рек омендательный характер и могут корректироваться в зависимости от условий выращивания объекта и его состояния

Примечание:	Кормление рыбы размером крупки 0,2 -0,4 мм и 0,4-0,7 мм при использовании автоматических кормушек требует дополнительный контроль, в связи с возможностью данных фракций комбикорма к комкованию и налипанию.
	В этой связи рекомендуется первые стадии кормления проводить вручную, без использования автоматических кормушек!

Рекомендуемые нормы кормления репродукционными комбикормами, кг на 100 кг рыбы в сутки *

Масса рыбы, г	Размер гранулы, мм [1]	Температура, °С							
		12	14	16	18	20	22	24	26
800,0-1000,0	5,0	0,20	0,38	0,53	0,66	0,74	0,80	0,60	По поедаемости
1000,0-3000,0	7,0	0,16	0,30	0,44	0,56	0,64	0,68	0,50	
3000,0-5000,0	7,0	0,12	0,23	0,33	0,41	0,47	0,51	0,35	
5000,0-7000,0	9,0	0,10	0,20	0,29	0,36	0,41	0,44	0,30	
7000,0-10000,0	9,0; 11,0	0,08	0,17	0,24	0,31	0,35	0,38	0,25	
более 10000,0	9,0; 11,0	0,06	0,13	0,19	0,25	0,29	0,31	0,21	

*Представленные данные, имеют рекомендательный характер и могут изменяться в зависимости от условий выращивания объекта и его состояния


НОРМЫ КОРМЛЕНИЯ КАРПА

Карп РОСТ 34.08

Масса рыбы, грамм	Гранула, мм	Температура воды, цельсий								
		12-13	14-15	16-17	18-19	20-21	22-23	24-25	26-28	28-30
10-50	2	0.44	0.72	1.2	1.85	2.3	2.8	3.1	2.75	2.44
50-100	3	0.9	1.57	2.5	3.8	4.85	5.7	6.4	5.7	5.1
100-300	4,5	0.75	1.27	2	3	3.8	4.65	5.1	4.65	4.1
300-600	5	0.6	1	1.5	2.4	3	3.6	4.1	3.6	3.2
600-1000	6	0.48	0.82	1.3	1.95	2.4	2.95	3.2	2.95	2.52
1000-2000	7	0.42	0.62	1	1.5	1.87	2.25	2.5	2.25	1.9
2000+	8	0.38	0.47	0.92	1.35	1.66	2.1	2.4	2.1	1.75



КАРТА ПРОЕЗДА К ПРОИЗВОДСТВУ







AQUAREX

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Адрес: 170100, г. Тверь, ул. Вокзальная, д. 9
тел./факс: (4822) 35-77-06, 35-64-62
e-mail: aquarex@melkom.ru,
Yankov@melkom.ru, ArtemievaAD@melkom.ru,
Сайт: www.aqua-rex.ru